

Серия 4, Телескопичен аспиратор, 60 см, Сребрист металик DFS067A51


A


Допълнителни аксесоари

DSZ4561	Филтър за миризми (консуматив)
DSZ4565	Комплект за рециркулация
DSZ4660	Рамка за пълно вграждане
DSZ4682	Лайстна бяла
DSZ4686	Лайстна черна
DWZ0IT0P0	Дълготраен филтър за миризми(консуматив)
DWZ2IT1I4	Комплект за рециркулация Clean Air
DWZ1IT1D1	Външен дълготраен к-т за рециркулация
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
DWZ1IX1C6	Външен к-т за рецирк. Clean Air Plus
DWZ2IT1B4	Clean Air филтър за миризми (консуматив)

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

- **Още по-тих** – запознайте се с високоефективния аспиратор, който работи при минимален шум.
- **EcoSilence Drive™** – тишината в кухнята идва с аспираторите с високоефективен енергоспестяващ мотор.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.

Техническа информация

Типология: Pull-out
 Дължина на захранващия кабел: 175.0 cm
 p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 мин.разст.над ел.поставка: 430 mm
 Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
 Нето тегло: 10.9 kg
 Вид управление: Електронни
 Брой настройки на скоростта: 3 степени + интензивна
 Максимална екстракция: 399 m³/ч
 Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 628 m³/ч
 Максимална рециркулация: 358 m³/ч
 Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 728 m³/ч
 Maximum Air flow: 399 m³/ч
 Брой лампи: 2
 Ниво на шума: 53 dB(A) re 1 pW
 Диаметър на изхода за въздуха: 120 / 150 mm
 Материал на филтъра за мазнини: Неръждаема стомана
 EAN код: 4242005232055
 Мощност: 144 W
 Ток: 10 A
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50; 60 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
 Типология на инсталиране: Полувграден
 задаване на режим на изключване: 10 мин



Серия 4, Телескопичен аспиратор, 60 см, Сребрист металик DFS067A51

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

Variant

- 60 см широчина
- Цвят на уреда: метално сив
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir

Дизайн

Комфорт

- Класически бутони
- Управление: електронно с Класически бутони и LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

Характеристики

- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 294 lux
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност

- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:
- при най-висока нормална степен 399 m³/h;
- при интензивна степен 728 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 399 m³/h; при интензивна степен 728 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 399 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/53 dB
- С комплекта за рецикулация Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
- Скорост на извличане в режим на рецикулация: Макс. нормална степен: 358 m³/h
- Интензивна: 628 m³/h
- Ниво на шум в режим на рецикулация: Макс. нормална степен: 60 dB(A) re 1 pW
- Интензивна: 71 dB(A) re 1 pW
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

Информация за планиране и инсталиране

- Телескопично закрепване
- Размери (ВxШxД): 426 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 385 x 524 x 290 mm
- За въздуховод с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)



- С възвратен клапан

**Серия 4, Телескопичен аспиратор,
60 см, Сребрист металик
DFS067A51**

