

## Серия 4, Телескопичен аспиратор, 90 см, Сребрист металик DFS097A51


**A**


### Допълнителни аксесоари

DWZ2IT1I4	Комплект за рециркуляция Clean Air
DWZ1IT1D1	Външен дълготраен к-т за рециркуляция
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
DWZ1IX1C6	Външен к-т за рецирк. Clean Air Plus
DWZ2IT1B4	Clean Air филтър за миризми (консуматив)
DSZ4920 :	
DSZ4961	Рамка за пълно вграждане
DSZ4982	Лайстна бяла
DSZ4986	Лайстна черна
DWZ0ITOP0	Дълготраен филтър за миризми(консуматив)
DSZ4561	Филтър за миризми (консуматив)
DSZ4565	Комплект за рециркуляция

## Телескопичен аспиратор: едва видим, интегриран в стенното тяло, това гарантира изчистен дизайн на кухнята.

- **Още по-тих** – запознайте се с високоефективния аспиратор, който работи при минимален шум.
- **EcoSilence Drive™** – тишината в кухнята идва с аспираторите с високоефективен енергоспестяващ мотор.
- **Настройка на интензивна скорост**: премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.

### Техническа информация

Типология:	..... Pull-out
Дължина на захранващия кабел:	..... 175.0 cm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm
мин.разст.над ел.поставка:	..... 430 mm
Мин. разстояние над газов плот:	..... 650 mm
Нето тегло:	..... 13.1 kg
Вид управление:	..... Електронни
Брой настройки на скоростта:	..... 3 степени + интензивна
Максимална екстракция:	..... 397 m <sup>3</sup> /ч
Интензивна степен при рециркуляция на въздуха:	..... 628 m <sup>3</sup> /ч
Максимална рециркуляция:	..... 358 m <sup>3</sup> /ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	..... 729 m <sup>3</sup> /ч
Maximum Air flow:	..... 397 m <sup>3</sup> /ч
Брой лампи:	..... 3
Ниво на шума:	..... 53 dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха:	..... 120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	..... Неръждаема стомана
EAN код:	..... 4242005232093
Мощност:	..... 146 W
Ток:	..... 10 A
Напрежение:	..... 220-240 V
Честота:	..... 50; 60 Hz
Вид щепсел:	..... Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	..... Полувграден
задаване на режим на изключване:	..... 10 мин



## **Серия 4, Телескопичен аспиратор, 90 см, Сребрист металик DFS097A51**

**Телескопичен аспиратор: едва видим,  
интегриран в стенното тяло, това  
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

### **Variant**

- 90 см широчина
- Цвят на уреда: метално сив
- За вграждане в стенен шкаф (широчина на корпуса 60 или 90 cm)
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir

### **Дизайн**

#### **Комфорт**

- Класически бутони
- Управление: електронно с Класически бутони и LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

#### **Характеристики**

- Осветление на работното място с 3x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 355 lux
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

#### **Мощност**


- Капацитет според EN 61591  $\varnothing$  15 cm:
- при най-висока нормална степен 397 m<sup>3</sup>/h;
- при интензивна степен 729 m<sup>3</sup>/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 397 m<sup>3</sup>/h; при интензивна степен 729 m<sup>3</sup>/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 397 m<sup>3</sup>/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/53 dB
- С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 358 m<sup>3</sup>/h
- Интензивна: 628 m<sup>3</sup>/h
- Ниво на шум в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 60 dB(A) ге 1 pW
- Интензивна: 71 dB(A) ге 1 pW
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

#### **Информация за планиране и инсталиране**


- Телескопично закрепване
- Размери (ВxШxД): 426 x 898 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 385 x 524 x 290 mm

- За въздуховод с  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm приложена)
- С възвратен клапан




**Серия 4, Телескопичен аспиратор,  
90 см, Сребрист металик  
DFS097A51**



Адаптир  
дълбочи  
възможн



При монт  
90 см ши  
нужен мо  
винкела ( в  
кухненс



Позиция |  
светлини  
Заден стѐ  
панел ма

