

## Серия 4, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана HBA574BS3



A+



AOVG9MC00S :, HEZ327000 Каменна плоча за печене, HEZ32WA00 :, HEZ530000 Половин тава, HEZ531010 :, HEZ532010 Универсална тава, незалепващо керамично, HEZ538000 1 телескопична релса, за всички нива, HEZ617000 Тава за пица, кръгла, HEZ629070 Грил тава, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Капак за дълбока тава, HEZ633070 Професионална дълбока тава, HEZ633073 Професионална дълбока тава, HEZ634000 :, HEZ636000 Стъклена тава, HEZ638000 1 телескопична релса, за всички нива, HEZ660060 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

## Перфектни резултати: Пиролиза за автоматично самопочистване на фурната.

- **AutoPilot 10:** успешно приготвяне на всяко ястие благодарение на 10-те автоматични програми.
- **Контрол чрез LED дисплей, червен:** лесно управление благодарение на функциите за продължителност.
- **3D Hotair – равномерно разпределение на топлината за отлични резултати при печене на до три нива.**
- **Потъващи бутони:** удобно управление и лесно почистване на предния панел.
- **Пиролитично самопочистване:** автоматично почистване на фурната, просто избършете пепелта.

за вграждане/ свободностоящ: ..... Вграждане  
Интегрирана система за почистване: .. Пиролитичен+Хидролитичен  
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Размери на уреда: ..... 595x594x548 mm  
размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Материал на панела за управление: ..... Неръждаема стомана  
Материал на вратата: ..... стъкло  
Нето тегло: ..... 31.5 kg  
Използваем обем на раб. камера 1: ..... 71 l  
контрол на температурата: ..... електронно  
брой лампи: ..... 1  
Дължина на захранващия кабел: ..... 120.0 cm  
EAN код: ..... 4242005464715  
Брой на работните камери (2010/30/ЕС): ..... 1  
Клас на енергийна ефективност (2010/30/ЕС): ..... A+  
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/ЕС): ..... 0.94 kWh/цикъл  
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/ЕС): ..... 0.69 kWh/цикъл  
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/ЕС): ..... 81.2 %  
Мощност: ..... 3600 W  
Ток: ..... 16 A  
Напрежение: ..... 220-240 V  
Честота: ..... 50; 60 Hz  
Вид щепсел: ..... Gardy щепсел със заземяване



## Серия 4, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана HBA574BS3

### Перфектни резултати: Пиролиза за автоматично самопочистване на фурната.

#### Функции за готвене

- Фурна с 7 начина на нагряване: 3D HotAir, горно/долно нагряване, Грил с циркулация на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, нагряване „Пизца“, долно нагряване, Горещ въздух деликатно
- Регулиране на температурата от 50 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

#### Решетки / водачи

- Брой нива: 5 Бр.
- Телескопични водачи се предлагат като допълнителен аксесоар

#### Дизайн

- Управление чрез въртящи се бутони, Потъващи бутони за управление
- Вътрешна повърхност на фурната: емайл
- Изключително голям капацитет на фурната

#### Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване
- Асистент при почистване - ръчно
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

#### Комфорт

- LED дисплей (червен)
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- автоматичен старт
- Контрол на загряването
- AutoPilot 10
- Стандартна дръжка
- Допълнителни системи: Автоматични програми AutoPilot
- Бързо загряване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор

#### Аксесоари

- 1 x M\*\*0176, 1 x M\*\*0203

#### Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C
- (измерване при 180°C температура на фурната / начин на загряване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- Ниска температура на вратата по време на пиролитично почистване
- 4 Бр. остъклена CoolTouch врата
- Заклучване на вратата електронно
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване

#### Техническа информация:



- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см

- 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.6 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим:0.9 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация:0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически
- Обем:71 л

#### Размери:



- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

**Серия 4, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана  
HBA574BS3**



Измерване в мм

Монтаж с плот.



**A:** 19,5 мм

**B:** Място за свързване на уреда 320 x 115 мм