



BOSCH

**Серия 4, Свободностоящ
хладилник с долен фризер, 186 x
60 см, С вид на неръждаема
стомана
KGV36VLEA**



KSZ10010 :
KSZ10030 :

**Хладилник с фризер и отделение
VitaFresh: запазва вашите плодове и
зеленчуци свежи по-дълго.**

- **VitaFresh:** богати на витамини плодове и зеленчуци остават пресни за по-дълго време в чекмедже с контролиран климат.
- **LED осветление:** осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
- **Чекмедже за замразена храна тип BigBox:** за подреждане на контейнери за съхранение или за големи количества замразена храна.
- **Полица Easy Access – изтеглящ се стъклен рафт за по-лесен достъп до продуктите в хладилника ви.**
- **Размразявайте фризера по-рядко благодарение на решението Low Frost, което спомага за по-малко образуване на лед, пести ви работа и е с висока енергийна ефективност.**



Клас на енергийна ефективност: Е
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a): 233 kWh/годишно
Полезен обем замразяване: 94 l
Полезен обем охлаждане: 214 l
Въздушни шумови емисии: 39 dB(A) ге 1 pW
Клас на емисия на шум във въздуха: С
за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
Опции за панела на вратата: Не е възможно
височина: 1860 mm
Ширина: 600 mm
Дълбочина на уреда: 650 mm
Нето тегло: 68.0 kg
Ток: 10 A
Панта на вратата: Дясно сменяем
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50 Hz
Дължина на захранващия кабел: 240.0 cm
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 1
Вътрешен вентилатор: не
реверсивна панта та вратата: да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 2
Рафтове за бутилки: да
Система без замръзване: Не
Типология на инсталации: Свободностояща





BOSCH

**Серия 4, Свободностоящ
хладилник с долн фризер, 186 x
60 см, С вид на неръждаема
стомана
KGV36VLEA**

**Хладилник с фризер и отделение
VitaFresh: запазва вашите плодове и
зеленчуци свежи по-дълго.**

Мощност и потребление

Дизайн

- Врати инокс-дизайн, страни Pearl grey (VZF 07127)
- Вградена вертикална дръжка
- LED вътрешно осветление в хладилника

Комфорт и сигурност

- Електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Супер замразяване с автоматично изключване
- Автоматично размразяване в хладилната част

Хладилна част

- без интегриран вентилатор
- 4 рафта от закалено стъкло, от които 2 с възможност за регулиране на височината, 3 EasyAccess Shelf, изтеглящи се
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана
- 4 бр. поставки на вратата

Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини

Фризерна част

- Low Frost
- VarioZone - подвижни стъклени плотове за екстра много място
- 3 бр. прозрачно отделение за замразени продукти, от които 1 BigBox

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 186.0 см x 60.0 см x 65.0 см

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Източване на водата
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда
- За да бъде постигнат декларирания енергиен разход, трябва да се използват приложените към уреда дистанционери. С тях се увеличава дълбочината на уреда с около 3,5 см. Уредът е напълно функциониращ без използване на дистанционерите, но има незначително по-висок разход на енергия.

Обща информация

Среда и безопасност


Монтаж

- E
- Общ обем : 308 L
- Нетен обем хладилна част : 214 L
- Нетен обем фризерна част : 94 L
- Капацитет на замразяване 24h : 4.5 kg
- Годишно енергопотребление: 233
- Климатичен клас: SN-T
- yes
- Клас на емисията на въздущен шум : 39
- Време за повишаване на температурата : 17 h

**Серия 4, Свободностоящ
хладилник с долнен фризер, 186 x
60 см, С вид на неръждаема
стомана
KGV36VLEA**

Име на уред	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (външна дръжка)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (вънчина дръжка)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (външна дръжка)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (вънчина дръжка)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Схема



измерване в мм