

Серия 6, Хладилник за вграждане с долен фризер, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KIN86ADD0



Просторният хладилник с фризер за вграждане с VitaFresh XXL <0°C>, No Frost и постоянно ниво на температура запазва храната Ви свежа за по-дълго време. Всички ваши замразени храни са без лед и перфектно осветени, благодарение на допълнителното осветление в зоната на фризера.

- **VitaFresh XXL <0°C>**: хладилник, който запазва свежестта на храната по-дълго благодарение на по-големите чекмеджета с гъвкав контрол на температурата.
- **EcoAirflow**: оптимално движение на въздуха и постоянна температура в зоната за охлаждане.
- **NoFrost**: никога повече няма да размразявате благодарение на перфектната защита срещу образуване на лед - така пестите време и усилия.
- **Поставки за вратата с изключителна устойчивост**: допълнителна височина и гъвкавост за повече пространство и стабилност.
- **2 кръга на охлаждане**: отделно контролиране на хладилната и фризерната част - предотвратява прехвърлянето на миризми.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност: D
 Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a): 186 kWh/годишно
 Полезен обем замразяване: 76 l
 Полезен обем охлаждане: 184 l
 Въздушни шумови емисии: 35 dB(A) re 1 pW
 Клас на емисия на шум във въздуха: B за вграждане/ свободностоящ: Вграден
 Опции за панела на вратата: Възможни като аксесоар
 височина: 1772 mm
 Широчина на продукта: 558 mm
 Дълбочина на уреда: 548 mm
 p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Нето тегло: 58,3 kg
 Ток: 10 A
 Панта на вратата: Обръщаема надясно
 Честота: 50 Hz
 Дължина на захранващия кабел: 230 cm
 Брой компресори: 1
 Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2
 Вътрешен вентилатор: не
 реверсивна панта та вратата: да
 Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 2
 Рафтове за бутилки: да
 Система без замръзване: Фризер
 Типология на инсталиране: Напълно вграден
 вид панта: плоска панта



Серия 6, Хладилник за вграждане с долен фризер, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KIN86ADD0

Просторният хладилник с фризер за вграждане с VitaFresh XXL <0°>, No Frost и постоянно ниво на температура запазва храната Ви свежа за по-дълго време. Всички ваши замразени храни са без лед и перфектно осветени , благодарение на допълнителното осветление в зоната на фризера.

- A33
- easy Installation
- Отместваща се панта, „Меко“ затваряне на вратата

Мощност и потребление

- D
- Общ обем : 260 П
- Годишно енергопотребление: 186
- Клас на емисията на въздушен шум : 35

Дизайн

- LED вътрешно осветление в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване
- Отделно, електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- acoustic for Fridge and Freeze, Визуално предупреждение за отворена врата
- yes
- VarioZone - подвижни стъклени плотове за екстра много място

Хладилна част

- Нетен обем хладилна част : 184 П
- 4 поставки от закалено стъкло, от които 2 регулируеми по височина
- 1 големи поставки на вратата
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана
- 4 бр. поставки на вратата
- 3 поставки на вратата, от които 1x масло/ сирена

Система за свежест

Фризерна част

- Нетен обем фризерна част : 76 П
- Капацитет на замразяване 24h : 8 kg
- Супер замразяване с автоматично изключване
- Време за повишаване на температурата : 11 h
- 3 прозрачни отделения за замразени продукти

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Климатичен клас: SN-ST
- Номинално напрежение: 220 - 240 V
- Дължина на захранващия кабел:230 cm

Допълнителни принадлежности

- A**0006
- A**0015

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда


Среда и безопасност

Монтаж


Обща информация

Серия 6, Хладилник за вграждане с долен фризер, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KIN86ADD0


Измерване в mm




Изход на въздухопровода мин. 200 cm




Измерване в m



Посочените размери на вратата на кухненски уред важат за процеп на врата от 4 mm. Измерване в mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Измерване в mm
Препоръка размери отвор за плосък шарнир

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
		1	3,5
	2-3	3	

Препоръчителните рамзери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.



Максимално допустимо тегло на предните части на модула

Поставени предни части на модула, които превишават допустимото тегло, могат да причинят повреда и да доведат до функционално влошаване на пантите

Δ Тегло
A: Врата на уреда височина заедно с панти в mm
B: Недемпфирана панта, предна част на модула в kg
C: Демпфирана панта, предна част на модула в kg

D: Допълнително възможно натоварване в kg с комплект за тежко натоварване

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		V+5 / C+5
A2	15	19		