


**Serie | 2, Електрически котлон, 60
см, Черно
PKE611CA3E**



Допълнителни аксесоари

HEZ9SE030 : Комплект съдове за готвене 3 ч

**Стъклокерамичен плот: прави готвенето
и почистването изключително лесно.**

- **Повърхностно монтирани копчета:** за лесна настройка за предпочитано ниво на готвене.

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
Източник на енергия :	Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно :	4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	46 x 560-560 x 490-500 mm
Широчина на продукта :	592 mm
размери на уреда :	46 x 592 x 522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д) :	100 x 750 x 590 mm
Нето тегло (kg) :	7,360 kg
Бруто тегло (kg) :	8,2 kg
Индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
Местоположение на панела за управление :	Странична част на плот
Материал на основната повърхност :	Стъклокерамика
цвет на повърхността :	Черно
Сертификати за одобрение :	CE, Ukraine, VDE
EAN код :	4242005283194
Мощност на електрическата връзка (W) :	6600 W
Напрежение (V) :	220-240 V
Честота (Hz) :	50; 60 Hz



4 242005 283194

**Serie | 2, Електрически котлон, 60 см,
Черно
PKE611CA3E**

**Стъклокерамичен плот: прави готвенето и
почистването изключително лесно.**

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Зона за готвене отпред вляво: 145 мм, 1.2 KW
- Зона за готвене отзад вляво: 210 мм, 2.2 KW
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм , 1.2 KW
- Зона за готвене отпред вдясно: 180 мм, 2 KW

Удобство при управление

- 9 степени на мощност: прецизно адаптира топлината с 9 нива на мощност.

Дизайн

- Без рамка

Безопасност


- 4-степенен индикатор за остатъчна топлина: показва кои зони за готвене са все още горещи.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 46 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 46 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм

**Serie | 2, Електрически котлон, 60 см,
Черно
PKE611CA3E**

измервания в мм



- A:** Минимално разстояние от профила на печката до стената.
B: Вдлъбнатата дълбочина
C: С монтирана фурна отдолу мин. 20, възможно повече; вж. изискванията за място за фурната.