


**Серия 2, Електрически котлон, 60
см
PKE612CA2E**



Допълнителни аксесоари

HEZ9SE030 : Комплект съдове за готвене 3 ч

**Стъклокерамичен плот: прави готвенето
и почистването изключително лесно.**

- **Повърхностно монтирани копчета:** за лесна настройка на предпочитано ниво на готвене.

Техническа информация

име/семејство на продукта : Зона за готвене, керамична

Вид монтаж : Вграден

Източник на енергия : Електрически

Брой зони за готвене, използвани едновременно : 4

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 46 x 560-560 x 490-500 mm

Широчина на продукта : 592 mm

размери на уреда : 46 x 592 x 522 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 100 x 750 x 590 mm

Нето тегло : 7,5 kg

Бруто тегло : 8,3 kg

Индикатор на остатъчната топлина : Отделен

Местоположение на панела за управление : Странична част на плот

Материал на основната повърхност : Стъклокерамика

цвет на повърхността : Бяло

EAN код : 4242005283217

Напрежение : 220-240 V

Честота : 50; 60 Hz



4 242005 283217

Серия 2, Електрически котлон, 60 см PKE612CA2E

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Зона за готвене отпред вляво: 145 мм, 1.2 KW
- Зона за готвене отзад вляво: 210 мм, 2.2 KW
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм, 1.2 KW
- Зона за готвене отпред вдясно: 180 мм, 2 KW

Удобство при управление

- Sword knob: контролирайте мощността с монтираните копчета за управление.
- 9 степени на мощност: прецизно адаптира топлината с 9 нива на мощност.

Дизайн

- Без рамка

Безопасност


- 4-степенен индикатор за остатъчна топлина: показва кои зони за готвене са все още горещи.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 46 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 46 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм

Серия 2, Електрически котлон, 60 cm PKE612CA2E

измервания в мм



- A:** Минимално разстояние от профила на печката до стената.
B: Вдлъбнатата дълбочина
C: С монтирана фурна отдолу мин. 20, възможно повече; вж. изискванията за място за фурната.