



Serie | 8

PXY875KW1E

Индукционен

Стъклокерамичен плот 80 см



Допълнителни аксесоари

HEZ390011 : Касерола правоъгълна за индукционен плот
 HEZ390012 : Приставка за готвене на пара за HEZ390011
 HEZ390042 : Голям комплект съдове за готвене
 HEZ390090 : Уок застъклокерамични плотове
 HEZ390210 : Тиган Ø 15 см
 HEZ390220 : Тиган Ø 19 см
 HEZ390230 : Тиган Ø 21 см
 HEZ39050 : Безкабелен температурен сензор
 HEZ390512 : Тепан-яки
 HEZ390522 : Грил-плоча

Индукционен плот с функции PerfectCook и PerfectFry: оптимални резултати благодарение на автоматичния контрол на температурата.

- **Сензорен TFT дисплей:** Ясният текст и изображения позволяват по-лесно боравене с вградения сензорен екран.
- **PerfectFry:** за оптимално покафеняване на продукта за пържене благодарение на сензорно управление на 5 нива.
- **PerfectCook:** сензорът, който се набавя допълнително, предотвратява прегарянето и кипенето чрез прецизен контрол на температурата на готвене.
- **Assist:** Автоматична настройка на препоръчителната идеална температура и време за готвене за безброй ястия.
- **Разширена FlexInduction зона:** Още по-голяма гъвкавост чрез свързване на зоните за готвене в една голяма зона, която можете да разширите допълнително, когато готвите в големи съдове.
- **Индукция:** бързо, прецизно готвене, лесно почистване и нисък енергиен разход.
- **PowerBoost:** по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
- Удобно управление на съвместим с плота аспиратор

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
Източник на енергия :	Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно :	4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	51 x 750-780 x 490-500
Широчина на продукта (mm) :	816
размери на уреда (mm) :	51 x 816 x 527
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	126 x 953 x 603
Нето тегло (kg) :	17,6
Бруто тегло (kg) :	19,0
Индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
Местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
цвет на повърхността :	Алуминий, шлайфан, Черно
цвет на рамката :	Алуминий, шлайфан
Сертификати за одобрение :	AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	110
EAN код :	4242002949147
Мощност на електрическата връзка (W) :	7400
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60



Serie | 8 котлони**PXY875KW1E****Индукционен Стъклокерамичен плот 80 см**

Индукционен плот с функции PerfectCook и PerfectFry: оптимални резултати благодарение на автоматичния контрол на температурата.

Професионално оборудване

- PerfectCook sensor ready: предотвратява прекипяването с прецизно регулиране на температурата на готвене - сензора може да бъде закупен като аксесоари
- PerfectFry сензор с 5 температурни настройки

Дизайн

- Профил Comfort

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани

Удобство

- 4 индукционни готварски зони
- MoveMode (3 нива)
- flexInduction Plus - разширено индукционно готвене
- FullTouch TFT дисплей - за лесно управление на всички функции
- Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми
- Автоматично пренасяне на настройките
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
Таймер за времето на готвене
- Функция ReStart
- Поддържане на топлината за всички зони
- Управление на съвместим с плота аспиратор

Мощност и размери

- Готварски зони: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция или 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция; 1 x Ø 400 mm x 230, 3.3 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция или 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (макс.степен на мощност 3.7 kW) индукция
- 17 степени на мощност

Околна среда + сигурност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване
- Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца
Защита при търкане
- Показание за енергиен разход

Размери

- Размери на уреда: (В/Ш/Д) 51 x 816 x 527 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 mm
- Захранващ кабел (1,1 m)
- Захранваща мощност: 7,4 kW
- С включен кабел

Серие | 8 котлони
PXY875KW1E
Индукционен Стъклокерамичен плот 80 см
