

**Серия 4, Свободностояща
съдомиялна, 60 см, стомана със
защита от отпечатъци
SMS4EVI08E**



SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Удължение за маркуч за чиста и мръсна во
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Преграда за кошница / чаши за вино
 SMZ5001 Бебешки комплект
 SMZ5100 Варио кошница за прибори
 SMZ5300 Държач за чаши за вино

**По-добри характеристики на сушене със
свързаната миялна машина за
интелигентно дистанционно управление.**

- **EfficientDry:** подобрени характеристики на сушене чрез автоматично отваряне на вратата.
- **Отлично ниво на хигиенизиране, потвърдено за програма Eco 50°C, и още по-високи нива при програми Intensive 70°C и Machine Care**
- **VarioFlex-кошници и Vario-чекмедже:** оптимално регулиране и място на всички нива.
- **Повече място за прибори и малки кухненски съдове във VarioDrawer.**
- **Система Rackmatic за максимална гъвкавост**

Клас на енергийна ефективност: В
 Потребление на енергия за 100 цикъла на Еко програмата: 65 kWh
 Максимален брой настройки: 14
 Консумацията на вода по екопрограмата в литри за цикъл: 9.0 l
 Продължителност на програмата: 3:55 ч
 Въздушни шумови емисии: 44 dB(A) re 1pW
 Клас на емисия на шум във въздуха: В
 за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
 Височина на подвижен плот: 30 mm
 размери на уреда (широчина x дълбочина): 845 x 600 x 600 mm
 Дълбочина с отворена на 90° врата: 1155 mm
 Регулируеми крачета: Да – всички
 Максимална регулировка на крачетата: 20 mm
 Регулируем цокъл: Не
 Нето тегло: 51.3 kg
 Бруто тегло: 52.9 kg
 Мощност: 2400 W
 Ток: 10 A
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50; 60 Hz
 Дължина на захранващия кабел: 175.0 cm
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
 Дължина на маркуча за входящата вода: 165 cm
 Дължина на отходния маркуч: 190 cm
 EAN код: 4242005456222
 Типология на инсталиране: Свободностоящ с възможност за вграждане под плот



Серия 4, Свободностояща съдомиялна, 60 см, стомана със защита от отпечатьци SMS4EVI08E

По-добри характеристики на сушене със свързаната миялна машина за интелигентно дистанционно управление.

Капацитет / разход

- Клас на енергийна ефективност¹: B
- Енергия² / Вода³: 65 kWh / 9 litres
- Капацитет: 14 комплекта
- Времетраене на програмата⁴: 3:55 (ч:мин)
- Ниво на шум: 44 dB(A) re 1 pW
- Клас на шумоизолация: B
- Ниво на шум в програма Silence: 43 dB (A) re 1 pW

Програми и функции

- 6 програми: Eco 50 AC, Auto 45-65° 45-65 AC, Intensive 70 AC, Express 65° 65 AC, Silence 50 AC, Favourite
- Favourite function / Pre-Rinse
- 4 специални функции: Remote Start, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Допълнителни опции чрез приложението Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Дизайн и комфорт

- EfficientDry и топлообменник
- AquaSensor
- Асистент за дозиране
- EcoSilence мотор
- Автоматично разпознаване на препаратата
- Самопочистваща се филтърна система с трислоен гофриран филтър
- Материал на вътрешната част: неръждаема стомана/ полинокс (<https://www.bosch-home.bg/specials/campaigns/polynox>)

Характеристики

- VarioFlex-кошници
- Vario-чекмедже
- Регулируема по височина горна кошница с Rackmatic (3-степени)
- Колела с ниско триене на долната кошница
- Стопери на предните колела на долната кошница, които предотвратяват дерайлирането и.
- 2 съгваеми стойки за чинии в горната кошница
- 4 съгваеми стойки за чинии в долната кошница
- 2 рафта за чашки в горната кошница

Индикатори и управление

- Home Connect посредством WLAN
- английски
- Електронно показание на остатъчното време в минути
- Отложен старт: 1-24 часа
- Защитен слой против отпечатаци

Безопасност

- AquaStop с доживотна гаранция*
- Защита за деца: заключване на бутони
- Технология за предпазване на стъкло

BOSCH - Заглавие 7

BOSCH - Заглавие 8

- Размери на уреда (ВхШхД): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Скала на класовете за енергийна ефективност от A до G

² Консумация на енергия в kWh за 100 цикъла (на програма икономично 50 AC)

³ Консумация на вода в литри за цикъл (на програма икономично 50 AC)

⁴ Продължителност на програмата икономично 50 AC

* Моля, намерете гаранционните условия съгласно <https://www.bosch-home.bg/>

**Серия 4, Свободностояща
съдомиялна, 60 см, стомана със
защита от отпечатьци
SMS4EVI08E**

измерване в мм



⚡ контакт
() стойности с комплекта за удължение