




ASUS

USB-C2500

USB-C2500 2.5G RJ45 Ethernet Adapter


USB-C2500 2.5G RJ45 網路卡

USB-C2500 2.5G 有线网卡




Quick Start Guide

LED Indicators



LED Indicators		
LED	Color/Status	Description
Link/Speed LED	Off	No link
	Amber	100/1000Mbps connection
Power/Activity LED	Green	2.5Gbps connection
	Green	No link or no data traffic
Power/Activity LED	Blinking	Data transmitting

Setup



Q17250b / First Edition / January 2021

Setting up a Home Network

MAC OS / Linux:

Supports plug-and-play function with no need to install a driver

Windows®:

1. Connect USB-C2500 to a USB port on your device, and connect the Ethernet port to your router or modem with a Cat5E, Cat6, or Cat6A network cable. Wait till the following screen appears.

2. Click **Install or run program from your media** to start driver installation automatically.

CD Drive (F): RTL_UL

Choose what to do with this disc.



Install or run program from your media

Run RTK_NIC_DRIVER_INSTALLER.sfx.exe
Published by Realtek Semiconductor Corp.

Other choices

- Open folder to view files File Explorer
- Take no action

3. When the installation is complete, you can find the device in both **Control Panel > Computer Management** and **Control Panel > Network and Internet > Network Connections** pages.



English

• MAC OS/Linux: Supports plug-and-play function with no need to install a driver

• Windows®:

1. Connect USB-C2500 to a USB port on your device, and connect the Ethernet port to your router or modem with a Cat5E, Cat6, or Cat6A network cable. Wait till the following screen appears.

2. Click **Install or run program from your media** to start driver installation automatically.

3. When the installation is complete, you can find the device in both **Control Panel > Computer Management** and **Control Panel > Network and Internet > Network Connections** pages.

Dansk

• MAC OS/Linux: Understøtter plug-and-play uden installation af en driver

• Windows®:

1. Tilslut USB-C2500 til en USB-port på din enhed, og forbind Ethernet-porten til din router eller modem med et Cat5E-, Cat6- eller Cat6A-netverkskabel. Vent indtil følgende skærm vises.

2. Klik på **Installer eller kør programmet fra dit medie**, for at starte driverinstallationen automatisk.

3. Når installationen er færdig, kan du finde enheten både i **Kontrolpanel > Computerstyrling og Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværksforbindelser**.

Norsk

• MAC OS/Linux: Støttar plug-and-play-funksjonalitet uten å måtte installere en driver

• Windows®:

1. Koble USB-C2500 til en USB-port på enheten, og koble Ethernet-porten til ruten eller modemmet med en Cat5E-, Cat6- eller Cat6A-netverkskabel. Vent til følgende skjerm vises.

2. Klikk **Installer eller kjør programmet fra medien** for å begynne å installere driveren automatisk.

3. Når installasjonen er fullført, kan du finne enheten i **kontrollpanelet (kontrollpanelet) > Computer Management (Administrativ verktøy) og kontrollpanelet (kontrollpanelet) > Network and Internet (Nettverk og Internett) > Network Connections (Nettverkstilkoblinger)**.

Svenska

• MAC OS/Linux: Stöd för plug-and-play-funktion utan behov av att installera drivrutin

• Windows®:

1. Anslut USB-C2500 till en USB-port på din enhet och anslut Ethernet-porten till din router eller modem med en Cat5E-, Cat6- eller Cat6A-nätverkskabel. Vänta tills följande skärm visas.

2. Klicka på **Installera eller kör programmet från din enhet** för att starta installationen av drivrutinen automatiskt.

3. När installationen är klar kan du hitta enheten både på sidan **Kontrollpanel (kontrollpanelet) > Computer Management (Datorhantering) och Kontrollpanel (kontrollpanelet) > Network and Internet (Nätverk och Internet) > Network Connections (Nätverksanslutningar)**.

Tiếng Việt

• MAC OS/Linux: Hỗ trợ chức năng plug-and-play (cắm vào là chạy) mà không cần cài đặt driver

• Windows®:

1. Cắm USB-C2500 vào cổng USB trên thiết bị của bạn, và kết nối cổng Ethernet với router hoặc modem bằng cáp mạng Cat5E, Cat6 hoặc Cat6A. Đợi cho đến khi màn hình sau đây hiển thị.

2. Nhập vào **Install or run program from your media** (Cài đặt hoặc chạy chương trình từ phương tiện ghi) để bắt đầu cài đặt driver đóng.

3. Khi hoàn tất cài đặt, bạn có thể tìm thiết bị trong trang **Control Panel (Bảng điều khiển) > Computer Management (Quản lý máy tính) > Control Panel (Bảng điều khiển) > Network and Internet (Mạng và Internet) > Network Connections (Kết nối mạng)**.

Bahasa Melayu

• MAC OS/Linux: Menyokong fungsi palam dan main tanpa perlu memasang pemacu

• Windows®:

1. Sambungkan USB-C2500 ke port USB pada peranti anda dan sambungkan port Ethernet ke penghala atau modem anda menggunakan kabel rangkaian Cat5E, Cat6 atau Cat6A. Tunggu sehingga skrin berikut muncul.

2. Klik Pasang atau jalankan program daripada media anda untuk memulakan pemasangan pemacu secara automatik.

3. Apabila pemasangan lengkap, anda boleh menemui peranti dalam kedua-dua halaman **Panel Kawalan > Pengurusan Komputer dan Panel Kawalan > Rangkaian dan Internet > Sambungan Rangkaian**.

Français

• MAC OS/Linux: Prédécharge la fonction plug-and-play sans installation de pilote

• Windows®:

1. Connectez le USB-C2500 à un port USB sur votre appareil, puis connectez le port Ethernet à votre routeur ou modem à l'aide d'un câble réseau Cat5E, Cat6, ou Cat6A. Patientez jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse.

2. Cliquez sur "Install" ou "exécuter un programme depuis son support" pour démarrer automatiquement l'installation du pilote.

3. Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez trouver l'appareil à la fois dans l'onglet **Panneau de configuration > Gestion de l'ordinateur et dans Panneau de configuration > Réseau et Internet > Connexions réseau**.

Deutsch

• MAC OS/Linux: Unterstützt die Plug-and-Play-Funktion, sodass kein Treiber installiert werden muss.

• Windows®:

1. Verbinden Sie den USB-C2500 mit einem USB-Anschluss an Ihrem Gerät, und verbinden Sie den Ethernet-Anschluss über ein Cat5E-, Cat6- oder Cat6A-Netzwerkkabel mit Ihrem Router oder Modem. Warten Sie, bis die folgende Bildschirm erscheint.

2. Klicken Sie auf **Programm von Ihrem Medium installieren oder ausführen**, um die Treiberinstallation automatisch zu starten.

3. Wenn die Installation abgeschlossen ist, finden Sie das Gerät sowohl unter **Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkverbindungen** als auch unter **Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkverbindungen**.

Italiano

• MAC OS/Linux: Supporta la funzione plug-and-play senza il bisogno di driver.

• Windows®:

1. Inserisci USB-C2500 in una porta USB del tuo dispositivo e collega la porta Ethernet al router/modem tramite un cavo di rete Cat5E, Cat6 o Cat6A. Attendi sino alla comparsa della schermata seguente.

2. Clicca su **Installa o esegui un programma dal supporto** per avviare l'installazione automatica dei driver.

3. Quando l'installazione è completa puoi trovare il dispositivo in **Pannello di controllo > Gestione computer e Pannello di controllo > Rete e Internet > Connessioni di rete**.

Lietuviai

• „MAC OS / Linux“: Palaiikoma funkcija „Plug and Play“ – nereikia diegti tvarkykles

• Windows®:

1. Prisukite USB C2500 prie savo įrečių USB prievado, tada Cat5E, Cat6 arba Cat6A tinklo kabeliu sujunkite eternetu priešą ir savo kelvedį ar modemą. Palaukitė, kai pasirodyti toliau pateiktas ekranas.

2. Spustelėkite „Install“ (Diegti) arba paleiskite savo medijos programą, kad tvarkykla būtu automatiškai idėgti.

3. Jeigu įdiegimui pasibaigus, pristatykite „Control Panel“ (Valymo skydelis) > „Computer Management“ (Kompiuterio tvarkymas), ir pasukite į „Network and Internet“ (Tinklas ir internetas) > „Network Connections“ (Tinklo jungtys).

Latvianu

• „MAC OS / Linux“: Palaiikoma funkcija „Plug and Play“ – nereikia diegti tvarkykles

• Windows®:

1. Prijunkite USB C2500 prie savo įrečių USB prievado, tada Cat5E, Cat6 arba Cat6A tinklo kabeliu sujunkite eternetu priešą ir savo kelvedį ar modemą. Palaukitė, kai pasirodyti toliau pateiktas ekranas.

2. Spustelēkite „Install“ (Diegti) arba paleiskite savo medijos programą, kad tvarkykla būtu automatiškai idėgti.

3. Jeigu īdiegimui pasibaigus, pristatykite „Control Panel“ (Valymo skydelis) > „Computer Management“ (Kompiuterio tvarkymas) > „Network and Internet“ (Tinklas ir internets) > „Network Connections“ (Tinklo jungtys).

Português

• MAC OS/Linux: Atualiza a função plug-and-play sem necessidade de instalação de um controlador

• Windows®:

1. Pievniesiet USB-C2500 savas ierīces USB portam un savienojiet Ethernet portu ar maršrutētāju vai modemu, izmantojot Cat5E, Cat6 vai Cat6A tīkla kabeli. Pieciešķi, līdz tiek parādīti nākamie ekranas.

2. Noklikšķiniet uz **Install (Instalēt)** vai **palaiidit programmu no datu nesēja**, lai automātiski sāktu draivera instalāšanu.

3. Kad instalācija ir pabeigta, varat atrast lapās **Control Panel (Vadības panelis) > Computer Management (Datora pārvaldība) un Control Panel (Vadības panelis) > Network and Internet (Tikls un internets) > Network Connections (Tikla savienojumi)**.

Română

• MAC OS/Linux: Acceptă funcția plug-and-play fară a necesita instalarea unui driver.

• Windows®:

1. Conectați USB-C2500 la o portă USB de pe dispozitiv și conectați portul Ethernet la router sau la modem cu un cablu de rețea Cat5E, Cat6 sau Cat6A. Așteptați până apare ecranul următor.

2. Faceți clic pe **Instala sau rulează program de pe dispozitiv** de stocare pentru a începe automat instalarea driverului.

3. Când instalarea este finalizată, puteți căuta dispozitivul în paginile **Panou de control > Gestioneare computer și Panou de control > Rețea și internet > Connexiuni în rețea**.

Polski

• MAC OS/Linux: Obsługa funkcji Plug-and-Play-Bez instalacji sterownika

• Windows®:

1. Podłącz adapter USB-C2500 do portu USB urządzenia, a następnie podłącz router lub modem do portu Ethernet przy użyciu kabla Cat5E, Cat6 lub Cat6A. Po czekaniu na pojawienie się okna poniżej.

2. Kliknij pozycję **Install or run program from your media** (Zainstaluj lub uruchom program z nośnika), aby rozpoczęć automatyczną instalację sterownika.

3. Po ukończeniu instalacji urządzenie można znaleźć w pozycji **Control Panel (Panel sterowania) > Computer Management (Zarządzanie komputerem) lub Control Panel (Panel sterowania) > Network and Internet (Sieć i internet) > Network Connections (Połączenia sieciowe)**.

Español



[English] CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

[Portuguese] CE statement

Declaração de conformidade simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela UE para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Safety Notices

- Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
- Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.
- NÃO coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis. Envie para reparação se a caixa se encontrar danificada.
- NÃO coloque nem deixe cair objetos em cima do aparelho e não introduza quaisquer objetos estranhos no produto.
- NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade. NÃO utilize o modem durante tempestades eléctricas.
- NÃO tape os orifícios de ventilação do produto para impedir o sobreaquecimento do sistema.
- NÃO utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.
- Se a fonte de alimentação estiver avariada, não tente repará-la por si próprio. Contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor.
- Para evitar o risco de choque eléctrico, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica antes de deslocar o sistema.

[Bulgarian] CE statement

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Това устройство е в съответствие с границите за радиочестотно облучване, установени от ЕС за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и използва при разстояние най-малко 20 см между излъчващото тяло и човешкото тяло.

Safety Notices

- Използвайте този продукт при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- Винете етикета на долната страна на Вашия продукт и се уверете, че Вашият адаптер отговаря на изискванията.
- НЕ поставяйте върху неравни или нестабилни работни повърхности. Обърнете се към сервис, ако корпусът се повреди.
- НЕ поставяйте, не пускайте отгоре и не пъхайте никакви чужди предмети в продукта.
- НЕ излагайте на и не използвайте в близост до течности, дъжд или влага. НЕ използвайте модема по време на гърмотевични бури.
- НЕ покривайте вентилационните отвори на продукта, за да предотвратите прегряване на системата.
- НЕ използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други периферни устройства.
- Ако адаптерът е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.
- За да избегнете риска от токов удар, изключете захранващия кабел от електрическата мрежа преди да преместите системата.

[Croatian] CE statement

Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti

ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Ova oprema sukladna je EU ograničenjima o izloženosti zračenju u nekontroliranom okruženju. Ovaj uređaj se mora postaviti i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

Safety Notices

- Ovaj proizvod koristite u okruženjima s temperaturom okruženja između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- Pogledajte nazivnu oznaku na donjem dijelu proizvoda kako biste provjerili je li adapter sukladan.
- NE postavljajte uređaj na neravne i nestabilne radne površine. U slučaju oštećenja kućišta, zatražite pomoći servisera.
- NEMOJTE postavljati ili spuštaći predmete na gornji dio uređaja i nemojte umetati strane predmete u proizvod.
- NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kiše ili vlage. NEMOJTE koristiti modem tijekom električne oluje.
- NEMOJTE prekrvitati otvore na proizvodu kako ne biste uzrokovali pregrijavanje sustava.
- Nemotno koristiti ošteneće kable za napajanje, dodatnu opremu i ostale vanjske uređaje.
- Ako je adapter oštećen, nemojte ga popravljati sami. Obratite se k kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču.
- Kako biste sprječili opasnost od električnog udara, iskopčajte kabel iz električne utičnice prije premještanja sustava.

[Swedish] CE statement

Förenklad EU-försäkran om överensstämmlse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmlse finns på https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Denna utrustning uppfyller EU:s strålningsexponeringsgräns för en okontrollerad miljö. Denna utrustning skall installeras och hanteras på minst 20 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp.

Safety Notices

- Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F).
- Läs märketiketten på produkten undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.
- Placer den INTE på en öjämn eller instabil arbetsyta. Sök service om hörlet har skadats.
- Placer och tappa INTE föremål ovanpå, och skjut inte in främmande föremål i produkten.
- Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. ANVÄND INTE modemet under åskväder.
- Täck INTE över ventilationsöppningarna på produkten för att förhindra att systemet överhettas.
- ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
- Om strömförslingen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
- För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkablarna från elnätet innan systemet flyttas.

[Czech] CE statement

Zjednodušené prohlášení o shodě s EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že tento zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Toto zařízení využívá limitů EU pro vystavení výzvařování stanoveným pro neřízené prostředí. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a vaším tělem.

Safety Notices

- Počítáte používejte jen při teplotě okolo 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F).
- Informace nalezené na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou.
- NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítáče poškozená, vyhledejte opravu.
- NEDÁVEJTE ani neupouštějte předměty na horní stranu produktu ani do něj nezastavujte žádné cizí objekty.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE modem během bouřek.
- NEZAKRÝVEJTE otvory na produktu, které mají zabránit přehřátí systému.
- NEPOUŽÍVEJTE poškozené napájecí kably, doplnky ani jiné periferie.
- Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítáče.

[Estonian] CE statement

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetega ja teiste asjakohaste sätestega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saada val adressil https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud ELi kiirgusnormidele. Antud seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada, et see peab jäama radiaatorist ja teie kehast vähemalt 20 cm kaugusele.

Safety Notices

- Seda seadet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Vaadake seadme põhjal asuvat silti ja veenduge, et teie toiteadapter vastab toitepingele.
- ÄRGE asetage ebauhialese või ebastabilise pinnale. Kui auk ümbris on kahjustada saanud, pöörduge teenindusse.
- ÄRGE pange või laske kukkanuda mingi eesmeid seadme peale ja ärgi torgake midagi seadme sisse.
- ÄRGE kasutage seadet vihma käes ega vedelike ja niiskuse läheosal. ÄRGE kasutage modemit äikesel ajal.
- ÄRGE katke sisse ümber seadme õhutusavasid, et vältida selle ülekuumenemist.
- ÄRGE kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisakaalu- ja välisseadmeid.
- Kui toiteadapter on rikkis, siis ärgi piiduke seda ise parandada. Võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või jaetüüjaga.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ühendage toitekaabel pistikuplast lahti enne, kui süsteemi ümber paigutate.

[Spanish] CE statement

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

El equipo cumple los límites de exposición de radiación de la UE fijados para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo radiante y su cuerpo. Para el estándar EN 300 440 V2.1.1, si este dispositivo opera en 5725-5875 MHz, se considerará como un

Safety Notices

- Use este producto en entornos sujetos a una temperatura ambiente comprendida entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).
- Consulte la etiqueta de valores nominales situada en la parte inferior del producto y asegúrese de que su adaptador de alimentación cumple con dichos valores.
- NO coloque el equipo sobre una superficie irregular o inestable. Solicite asistencia técnica si la carcasa resulta dañada.
- NO coloque ni deje caer objetos en la parte superior del producto y no introduzca objetos extraños dentro de él.
- NO exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad, ni lo use cerca de ninguno de tales elementos. NO use el módem durante tormentas eléctricas.
- Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no cubra las ranuras de ventilación del producto.
- NO cubra los orificios de ventilación del equipo de sobremesa para evitar que el sistema se caliente en exceso.
- No intente reparar la fuente de alimentación personalmente si se avería. Póngase en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado o con su distribuidor.
- A fin de evitar posibles descargas eléctricas, desconecte el cable de alimentación de la toma de suministro eléctrico antes de cambiar la posición del sistema.

[Latvian] CE statement

Vienkāršots ES pazīšojums par atbilstību

Ar šo ASUSTek Computer Inc. pažīšo, ka šī ierīce atbilst Direktivas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības pazīšojuma teksts ir pieejams šeit: https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Šī ierīce atbilst ES radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti vidē, kur ūjdarbība netiek kontroļota. Šī ierīce ir jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo attālumu 20 cm starp radiatori un kermini.

Safety Notices

- Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0°C līdz 40°C (104°F).
- Skatiet strāvas parametri uzlimi ierīces apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem.
- NENOVIEOTU uz nelidzenas un nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniskās palīdzības dienestā, ja ir bojāts ārējais ietvars.
- NENOVIEOTU vai nemest priekšmetus uz virsmas un neievietot ierīcē nekādus svešķermenus.
- NEPAKLAUT šķidrumu, lietus vai mitruma ietekmi vai nelietot to tūvumā. NELIETOT modemu negaiss laikā.
- NEAPKLĀT ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkartu.
- NELIETOT bojātu strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.
- Ja adapteris ir bojāts, neievieti tā remontu pats. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai savu pārdevēju.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet strāvas kabeli no strāvas kontaktligzdas pirms sistēmas pārvietošanas.

[Norwegian] CE statement

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Dette utstyret samsvarer med FCC-grense for strålingseksposering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Safety Notices

- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Se etiketten på undersiden av produktet, og sorg for strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen.
- Må IKKE plasseres på ujernne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har bl



[Polish] CE statement

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

To urządzenie jest zgodne z limitami UE dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie ustanowionym dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być zainstalowane i używane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm między radiatorem, a ciałem.

Safety Notices

- Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Należy sprawdzić tabliczkę znamionową na spodzie produktu i upewnić się, że zasilacz jest zgodny z podanymi wartościami.
- NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
- NIE NALEŻY umieszczać, upuszczając lub wpuścić żadnych obcych obiektów na produkt.
- NIE NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Aby zapobiec przegrzaniu systemu NIE NALEŻY zakrywać szczelinę produktu.
- NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.
- Jeśli uszkodzony zasilač nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy odłączyć kabel zasilający od gniazdk elektrycznego.

[Serbian] CE statement

Pojednostavljenja EU deklaracija o saglasnosti

ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun test EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Ova oprema u saglasnosti je sa EU ograničenjima za izloženost radijaciji, određenih za nekontrolisanu sredinu. Ova oprema treba da bude instalirana i da se njome upravlja sa minimalne udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tela.

Safety Notices

- Koristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) and 40°C (104°F).
- Pogledajte etiketu sa oznakom na dnu svog proizvoda i proverite da se vaš adapter za napajanje slaze sa ovom oznakom.
- NE stavljajte na neravnou ili nestabilnu radnu površinu. Potražite servisiranje ukoliko je kućište oštećeno.
- NE postavljajte i ne ispušljajte predmete na vrhu i ne gurajte strane predmete u proizvod.
- NE izlažite tečnostima i ne koristite u blizini tečnosti, kiše ili vlage. NE koristite modem tokom oluja sa grmljavinom.
- NE pokrivajte otvore na proizvodu da biste sprečili da se sistem pregreje.
- NE koristite oštećene kablove za struju, dodatke ili druge periferne uređaje.
- Ukoliko se adapter polomi, ne pokušavajte da ga sami popravite. Pozovite kvalifikovanog tehničara za popravku ili svog prodavca.
- Da sprečite rizik od električnog šoka, isključite kabl za struju iz električne utičnice pre premeštanja sistema.

[Romanian] CE statement

Deklaratie de conformitate UE simplificată

ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Acest dispozitiv se incadrează în limitele de expunere la radiații UE stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat cu distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

Safety Notices

- Utilizați PC-ul desktop în mediul cu temperatură ambientă cuprinsă între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F).
- Consultați eticheta de pe partea de jos a produsului pentru a vă asigura că adaptorul dvs. este conform.
- NU așezați produsul pe suprafațe de lucru neregulate sau instabile. În cazul în care carcasa s-a deteriorat, solicitați operației de service.
- NU plasați și nu scăpați obiecte pe partea de sus a produsului și nu introduceți obiecte externe în produs.
- NU expuneți PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală. NU utilizați PC-ul desktop în timpul furtunilor sau descărcării electrice.
- NU acoperiți orificiile de ventilație de pe produs. În caz contrar, este posibil ca sistemul să se supraîncărească.
- NU utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau echipamente periferice deteriorate.
- Dacă sursa de alimentare se defectează, nu încercați să o reparați singur. Contactați un tehnician de service calificat sau distribuitorul local.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de reamplasarea sistemului.

[Slovenian] CE statement

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Izjava o skladnosti za Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES

Oprema je v skladu z omejitvami EU o izpostavljenosti sevanju za nenadzorovano okolje. Opremo namestite in z njo upravljajte na najmanjši oddaljenosti 20 cm med radiatorm in telesom.

Safety Notices

- Izdelek uporabljaljite v okoljih s temperaturo med 0 °C in 40 °C.
- Preberite oznake na nalepkah na dnu vašega izdelka in se prepričajte, da je napajalnik skladen z zahtevami, navedenimi na nalepkah.
- Naprave NE postavljajte na neravne ali nestabilne delovne površine. V primeru poškodbe ohišja poiščite pomoč servisa.
- Na napravo NE SMETE postavljati ali nanjo spuščati predmetov oz. vanjo potiskati kakršnega kolija.
- Naprave NE izpostavljajte oz. uporabljaljite v bližini tekočin, dežja ali vlage. Modema NE SMETE uporabljati med nevihtami.
- Prezračevalnih rez na izdelku NE SMETE pokriti zato, da se sistem ne pregreje.
- NE uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov ali drugih zunanjih naprav.
- Če je napajalnik poškodovan, ga ne poskušajte popraviti sami. Stopite v stik z usposobljenim serviserjem ali prodajalcem.
- Če želite preprečiti nevarnost električnega sanka, pred prestavljanjem sistema odklopite napajalni kabel iz električne utičnice.

[Slovakian] CE statement

Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Celý text vyhlásenia o zhode ES nájdete na adrese https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Toto zariadenie vyhovuje európskym (EU) limitným hodnotám pre vystavenie žiarenu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie má inštalovať a prevádzkovať minimálne v 20 cm vzdialenosťi medzi žiaricom a telom.

Safety Notices

- Tento výrobok používajte v prostredia s okolitou teplotou od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Pozrite si typový štítek na spodnej strane zariadenia a uistite sa, že napájací adaptér vyhovuje tomuto menovitému výkonu.
- NEUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska.
- Na hornú stranu zariadenia NEUMIESTŇUJTE ani NENECHÁVAJTE žiadne predmety a nevkladajte do žiadne cudzie predmety.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí. NEPOUŽIVAJTE modem počas búrk výskytom bleškov.
- Vetratec otvory na zariadení NEZAKRYVÁJTE, aby sa neprehrievalo.
- NEPOUŽIVAJTE káble, príslušenstvo alebo periferie zariadenia, ktoré sú poškodené.
- Ked je zdroj napájania poškodený, nepokúšajte sa ho sami opravovať. Obráťte sa na kompetentného servisného technika alebo svojho predajca.
- Pred premiestňovaním zariadenia odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.

[Turkish] CE statement

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimleri

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gerekliliklerle 2014/53/EU Yönnergelerinin diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/ adresinde bulunabilir.

Bu donanım, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Bu donanım, sinyal vericisi ve vücutunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır.

Safety Notices

- Bu ürün ortam sıcaklığı 0°C (32°F) ve 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Ürününizin altındaki derecelendirme etiketine başvurun ve güç adaptörünün bununla uyumlu olduğundan emin olun.
- Düzengün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.
- Ürünün üzerinde nesneler koymayın veya düşürmeyeceğiniz ve içine yabancı nesneler itmeyeceğiniz.
- Sıvılarla, yağımla ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli firtinalarda moderni KULLANMAYIN.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için üzerindeki havalandırma deliklerinin üzerini kapatmayın.
- Sistemde aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC'nin üzerindeki hava deliklerini KAPATMAYIN.
- Güç kaynağı bozulmuşsa tek başına onarmaya çalışmayın. Yetkilii servis teknisyeniley veya satıcıya bağlılık kurun.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, sistemin yerini değiştirmeden önce güç kablosunun elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.

[Danish] CE statement

Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Dette udstryr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstryr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Safety Notices

- Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Sørg for, at din strømadapter passer til strømoplösninger, der findes på bunden af dit produkt.
- Åbn IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparations, hvis kabinetten er blevet beskadiget.
- Der må IKKE placeres eller tabes genstande på produktet. Og der må IKKE stikkes fremmedlegemer ind i produktet.
- Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uejr.
- Tildæk IKKE ventilationshullerne på produktet, da system ellers kan overophede.
- Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør.
- Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren.
- For at undgå fare for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted.

[Dutch] CE statement

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Dit apparaat voldoet aan EU-limieten voor blootstelling aan straling als uiteengezet voor een onbeheerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimumafstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Safety Notices

- Gebruik dit product in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0°C (32°F) en 40°C (104°F).
- Raadpleeg het typeplaatje op de onderkant van uw product en controleer of uw voedingsadapter voldoet aan dit type.
- NIET op onstabiele werkoppervlakken plaatsen. Als de behuizing beschadigd is geraakt, dient u hulp bij onderhoud te zoeken.
- Plaats of laat GEEN objecten vallen bovenop het product en schuif geen vreemde objecten in het product.
- NIET in de buurt van vloeistoffen, regen of vocht blootstellen of gebruiken. NIET de modem tijdens onweer gebruiken.
- Dek de utilitaireopeningen van het product NIET AF zodat het systeem niet oververhit raakt.
- NIET de ventilatieopeningen van de Desktop PC afdekken, om oververhitting van het systeem te voorkomen.
- Als de netvoeding is beschadigd, mag u niet proberen het zelf te repareren. Neem contact op met een bevoegde servicemonteur of uw handelaar.
- Verwijder, voordat u het systeem verplaats, de stroomkabel uit de contactdoos om elektrische schok te vermijden.

[French] CE statement

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant: https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies par l'UE en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Safety Notices

- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
- Référez-vous à l'étiquette située au dessous du produit pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.
- NE PAS placer sur une surface irrégulière ou instable. Contactez le service après-vente si le châssis a été endommagé.
- NE PAS placer, faire tomber ou insérer d'objets sur/dans le produit.
- NE PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides. NE PAS utiliser le modem lors d'un orage.
- NE PAS bloquer les ouvertures destinées à la ventilation du système pour éviter que celui-ci ne surchauffe.
- NE PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Si l'adaptateur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.

[Finnish] CE statement

Yksinkertaistettu EU-vatuumustenmukaisuusvakutus

ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin mukaisena. ASUSTek Computer Inc. on tämän yksinkertaistetun vakuutuksen teksti on nähtäväsi osoitteessa https://www.asus.com/Networking/USB-C2500/HelpDesk_Declaration/.

Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitusmatoon ympäristöön. Tämä laite tullee asentaa ja sitä tulee käyttää sitä tulee käyttää sitten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Safety Notices