

ThinkBook


Lenovo ThinkBook 15p Gen 2 i

Lenovo



Get it started

Introducción | Първи стъпки | Introdução | Wprowadzenie | Introdução





The illustrations are for your reference. | Las ilustraciones son solo para referencia. | Иллюстрациите са само за ваша справка. | As ilustrações servem apenas de referência. | Ilustracje mają charakter poglądowy. | As ilustrações são apenas para referência.










Overview

Visión general | Общ преглед | Visão geral | Informacje ogólne | Descrição geral










Scan the *User Guide* QR code to see the USB transfer rate. | Escanee el código QR de la *Guía del usuario* para la tasa de transferencia USB. | Сканируйте QR кода на *Руководство за потребителя*, за да видите скоростта на прехвърляне на USB. | Digitalize o código QR do *Guia do Usuário* para taxa de transferência USB. | Zeskanuj kod QR *Podręczniku użytkownika*, aby zobaczyć szybkość przesyłania danych za pomocą USB. | Digitalize o código QR do *Manual do Utilizador* para velocidade de transferência USB.

- | | | |
|---|---|---|
| ① |  | Microphones Micrófonos Микрофони Microfones Mikrofony Microfones |
| ② |  | Camera Cámara Камера Câmera Kamera Câmara |
| ③ |  | Camera switch Interruptor de cámara Превключвател на камерата
Interruptor de câmara Przełącznik kamery Interruptor de câmara |
| ④ |  | Power button/Fingerprint reader Botón de encendido/Lector de huellas dactilares
Бутон за захранване/Четец на пръстови отпечатьци
Botão liga/desliga/Leitor de impressão digital Przycisk zasilania/Czytnik linii papilarnych
Botão para ligar/desligar/Leitor de impressões digitais |
| ⑤ |  | Touchpad Área tátil Сензорна повърхност Tela sensível ao toque Panel dotykowy
Painel tátil |
| ⑥ |  | Power connector Conector de alimentación Съединител за захранване
Conector de energia Złącze zasilania Conector de alimentação |
| ⑦ |  | Ethernet connector Conector Ethernet Съединител Ethernet Conector Ethernet
Złącze Ethernet Conector de Ethernet |
| ⑧ | HDMI | HDMI™ connector Conector HDMI™ Съединител HDMI™ Conector HDMI™
Złącze HDMI™ Conector HDMI™ |

For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP41D10883

- ⑨  USB (3.2 Gen 2) Type-A connector | Conector USB (3.2 Gen 2) Tipo-A | Съединител USB (3.2 Gen 2) Type-A | Conector USB (3.2 Gen 2) Type-A | Złącze USB (3.2 Gen 2) Type-A | Conector USB (3.2 Gen 2) Type-A
- ⑩  USB-C® (Thunderbolt™ 4 enabled) connector | Conector USB-C® (Thunderbolt™ 4 habilitado) | Съединител USB-C® (с активиран Thunderbolt™ 4 интерфейс) | Conector USB-C® (ativado para Thunderbolt™ 4) | Złącze USB-C® (z obsługą Thunderbolt™ 4) | Conector USB-C® (ativado para Thunderbolt™ 4)
- ⑪  Combo audio jack | Conector de audio combinado | Комбиниран аудиожек | Conector de áudio combinado | Gniazdko combo audio | Tomada áudio combinada
- ⑫  Novo button hole | Orificio de botón Novo | Отвор на бутона Novo | Orifício do Botão Novo | Otwór przycisku Novo | Orifício do botão Novo
- ⑬  SD card slot | Ranura de la tarjeta SD | Гнездо за карти SD | Slot para cartão SD | Gniazdo karty SD | Ranhura para cartão SD
- ⑭  USB (3.2 Gen 1) Type-A connector | Conector USB (3.2 Gen 1) Tipo-A | Съединител USB (3.2 Gen 1) Type-A | Conector USB (3.2 Gen 1) Type-A | Złącze USB (3.2 Gen 1) Type-A | Conector USB (3.2 Gen 1) Type-A
- ⑮  Mini security-lock slot | Mini ranura de bloqueo de seguridad | Гнездо за защитна миниключалка | Mini slot para trava de segurança | Mini gniazdo mocowania linki zabezpieczającej | Mini ranhura de bloqueio para segurança

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0,258 W/kg	0,258 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Tasa de absorción específica (SAR)

EL DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS PAUTAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Consulte lo siguiente para el límite de SAR de 10g y los valores de SAR máximos notificados:

Elemento	SAR implantado en el cuerpo	SAR de extremidad
Límite SAR de 10g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máximo con una distancia de separación de 0 mm	0,258 W/kg	0,258 W/kg

Para obtener más información sobre SAR, consulte la *Guía de seguridad y garantía* que se entregó con su dispositivo.

Unión Europea (UE) / Reino Unido: radiofrecuencia y potencia

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de radiofrecuencia máxima:

Tecnología	Banda de frecuencia [MHz]	Energía de transmisión máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Специфично ниво на поглъщане (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ.

Вж. следното за ограничението за SAR за 10 г и максималните съобщени стойности на SAR:

Елемент	SAR при носене до тялото	SAR за крайник
Ограничение за SAR за 10 г	2 W/kg	4 W/kg
Максимална стойност на SAR при разстояние 0 мм	0,258 W/kg	0,258 W/kg

За повече информация относно SAR вижте *Наръчника за безопасност и гаранция*, която е доставена заедно с вашето устройство.

Европейски съюз (ЕС) / Обединеното кралство – радиочестота и мощност

Това радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност:

Технология	Честотна лента [MHz]	Максимална мощност на предаване
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Taxa de absorção específica (SAR)

SEU DISPOSITIVO ATENDE ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Consulte o seguinte para obter o limite da SAR de 10g e os valores SAR máximos reportados:

Item	SAR no corpo	SAR no membro
Limite de SAR para 10g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máximo com distância de separação de 0 mm	0,258 W/kg	0,258 W/kg

Para obter mais informações sobre SAR, consulte o *Guia de Segurança e Garantia* que acompanha seu dispositivo.

União Europeia (UE) / Reino Unido – radiofrequência e potência

Este equipamento de rádio opera com as seguintes faixas de frequência e a energia de frequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequências [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Współczynnik promieniowania SAR (Specific Absorption Rate)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA NA ODDZIAŁYWANIE FAL RADIOWYCH.

Poniżej wskazano limit SAR wynoszący 10 g i podano maksymalne zgłaszane wartości SAR:

Element	Wartość SAR przy noszeniu przy ciele	Wartość SAR dla kończyn
Limit SAR wynoszący 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maksymalna wartość SAR przy noszeniu przy ciele w odległości 0 mm	0,258 W/kg	0,258 W/kg

Więcej informacji na temat SAR zawiera w *Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji* dołączonym do urządzenia.

Unia Europejska (UE) / Wielka Brytania — częstotliwość radiowa i moc

Urządzenie używa następujących pasm częstotliwości radiowych i maksymalnej mocy fal radiowych:

Tecnologia	Pasma częstotliwości [MHz]	Maksymalna moc nadawania
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Taxa de Absorção Específica (SAR)

O SEU DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS REFERENTES À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Consulte, no seguinte documento, o limite da SAR de 10g e a SAR máxima registrada:

Item	SAR média relativa a todo o corpo	SAR relativa a membros específicos
Limite SAR de 10g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máxima com distância de separação de 0 mm	0,258 W/kg	0,258 W/kg

Para obter mais informações sobre SAR, consulte o *Manual de Segurança e Garantia* fornecido com o dispositivo.

União Europeia (UE) / Reino Unido — radiofrequência e potência

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Energia máxima transmitida
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

First Edition (September 2021)
© Copyright Lenovo 2021.

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB-C is a trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle

